SEASONS

SHANTUNG

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%

2072 светло-желтый

2108 песочный

0858 желтый

2104 персик

2107 алый

0860 оранжевый

0888 бордо

0849 серый

РАЗМЕРЫ:

мини

50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%
карниз	стальная трубка D17 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)
фиксатор ткани	-
фиксатор цепочки	-
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)
упаковка	прозрачный блистер бокс

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ на створку окна

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ



SEASONS

PREMIUM

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%

0875 песочный

0881 бежевый

2072 светло-желтый

0873 зеленый

2030 оранжевый

1316 розовый

0043 голубой

РАЗМЕРЫ:

мини

50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%
карниз	стальная трубка D17 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)
фиксатор ткани	-
фиксатор цепочки	-
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)
упаковка	прозрачный блистер бокс

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ на створку окна

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ



SEASONS

SCALLOPED

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%

0875 песочный

0881 бежевый

2072 светло-желтый

0873 зеленый

2030 оранжевый

1316 розовый



0043 голубой

РАЗМЕРЫ:

СТАНДАРТ

60 x 175 см
80 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 150 гр/м2 Светопроницаемость 40%
карниз	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)
	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)
фиксатор ткани	-
фиксатор цепочки	-
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)
упаковка	прозрачный блистер бокс

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ

на стену



потолок

проем



ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ





ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ

SEASONS

UNI CX

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%

8201 белый

8202 натуральный

8203 кремовый

8204 желтый

8205 оранжевый

8206 персиковый

8208 светло-сиреневый

8209 сиреневый

8210 песочный

8211 бежевый

8212 какао

8213 шоколадный

8216 зеленый

8218 серый

РАЗМЕРЫ:

мини

50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%
карниз	стальная трубка D17 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)
фиксатор ткани	-
фиксатор цепочки	-
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)
упаковка	прозрачный блистер бокс

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ на створку окна

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ



EASY

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

натуральный

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 140 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

SHANTUNG

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР



ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

0001 белый

0875 песочный

0881 бежевый

4105 серый

0888 бордо

106 шоколад

2030 персик

0858 желтый

2098 оливковый

0043 голубой

0011 синий

1617 розовый

1605 фиолетовый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
55 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
110 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

BLACKOUT SILVER







3003 белый

3007 светло - бежевый

3015 ванильный

3005 медовый

3010 зеленый

3012 оранжевый

3011 алая

3014 шоколад

3850 серый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
110 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 280 гр/м2 Светопроницаемость 0%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	леска, фиксаторы, держатели	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ

на стену

потолок



проем







ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

BLACKOUT DUBLIN



08 DUBLIN
коричневый



04 DUBLIN
бежевый



01 DUBLIN
белый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
55 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
100 x 160 см
110 x 160 см

СТАНДАРТ

120 x 175 см
140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 320 гр/м2 Светопроницаемость 0%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	-	-
фиксатор цепочки	-	натяжитель цепи
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



GEOMETRY

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 20%

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

Капля
Черная



Капля
Серая

РАЗМЕРЫ:

СТАНДАРТ

60 x 190 см
80 x 190 см
100 x 190 см
120 x 190 см
140 x 190 см
160 x 190 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 239 гр/м2 Светопроницаемость 20%
карниз	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)
	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)
фиксатор ткани	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)
упаковка	прозрачный блистер бокс

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ

на стену





потолок



проем





ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Камели светло бежевый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



PRINT

Дамаск сливовый



СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Мактрэл серый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Волна орнамент

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ



РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Флорес

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Папоротник

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



PRINT

Зигзаг серый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР



ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



PRINT

Сканди Желтый



СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ



РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Бускер оливковый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

PRINT

Фолио зеленый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР



ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



PRINT

Ниота белый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



PRINT

Трелис серый

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ



РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см

СТАНДАРТ

120 x 175 см
140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см
200 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 160 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD

Azure

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 20%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

2018 белый

2079 кремовый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 170 см
50 x 170 см
60 x 170 см
70 x 170 см
80 x 170 см
90 x 170 см
100 x 170 см
120 x 170 см

СТАНДАРТ

140 x 170 см
160 x 170 см
180 x 170 см
200 x 170 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 209 гр/м2 Светопроницаемость 20%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD



Arabeska

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 20%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

2236 натуральный

1839 бежевый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 170 см
50 x 170 см
60 x 170 см
70 x 170 см
80 x 170 см
90 x 170 см
100 x 170 см
120 x 170 см

СТАНДАРТ

140 x 170 см
160 x 170 см
180 x 170 см
200 x 170 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 209 гр/м2 Светопроницаемость 20%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD

Nuance

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

0002 белый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 143 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD

Bella

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 60%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

0002 белый

7648 бежевый

7650 черный

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см

СТАНДАРТ

120 x 175 см
140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 176 гр/м2 Светопроницаемость 60%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD

Ravia

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

7657 желтый



7656 серый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 200 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD

Luna

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

0002 белый

7648 бежевый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 165 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

JAQUARD

Ribbed

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

0002 белый

7648 бежевый

7649 серый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 177 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

LIGHT

Harmonia

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 60%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

Adenium

Harmonia белый

Adenium белый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 180 гр/м2 Светопроницаемость 60%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

LIGHT

Szum

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 60%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 190 см
50 x 190 см
60 x 190 см
70 x 190 см
80 x 190 см
90 x 190 см
100 x 190 см
120 x 190 см

СТАНДАРТ

140 x 190 см
160 x 190 см
180 x 190 см
200 x 190 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 180 гр/м2 Светопроницаемость 60%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ

на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ

на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

MELANGE

Rustic

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 20%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

К3 натуральный

К1 коричневый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 214 гр/м2 Светопроницаемость 20%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна



МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

MELANGE

Mukko

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 40%



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

К1 серый

К2 коричневый

К3 натуральный

К4 белый

К5 пепельный

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 277 гр/м2 Светопроницаемость 40%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый)	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	магнит	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем





ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ



DAY & NIGHT



СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 80% - 40%

ФИКСАЦИЯ ЛЕСКОЙ

ФИКСАЦИЯ ЦЕПОЧКИ

Ткань
День/Ночь

D614 Белый

D606 Серый

1206 Зеленый

2030 Персик

A608 Натуральный лен

E302 Графит

E303 Эбен

0215 Коричневый

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 160 см
50 x 160 см
60 x 160 см
70 x 160 см
80 x 160 см
90 x 160 см
100 x 160 см
120 x 160 см

СТАНДАРТ

140 x 175 см
160 x 175 см
180 x 175 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 120 гр/м2 Светопроницаемость 80-60%	
карниз	стальная трубка D17 mm	стальная трубка D25 mm
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый), планка верхняя (ПВХ, белая),	саморезы, дюбеля, профиль верхний алюминиевый(алюминий, белый), скобы
утяжелитель ткани	трубка (алюминий, белый), заглушки	
фиксатор ткани	леска, фиксаторы, держатели, кольца-направляющие	-
фиксатор цепочки	натяжитель цепи	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

CLEVER SPRING

СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ 20%

Автоматическое сворачивание

Механизм без цепочки

Простая установка в 2 действия

Безопасно для детей

7305 натуральный

1880 какао

7649 серый



1988 зеленый



1994 коралловый



5810 шоколад

РАЗМЕРЫ:

МИНИ

40 x 150 см
50 x 150 см
55 x 150 см
60 x 150 см
65 x 150 см
70 x 150 см
75 x 150 см
80 x 150 см

СТАНДАРТ

100 x 190 см
120 x 190 см
140 x 190 см
160 x 190 см
180 x 190 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	МИНИ	СТАНДАРТ
ткань	100% полиэстер, плотность 239 гр/м2 Светопроницаемость 20%	
карниз	стальная трубка D25 mm	
комплект механизма	втулка, втулка с цепочкой (ПВХ, цвет белый)	
комплект креплений	кронштейны (ПВХ, белый)	
	крючки для крепления на раму без сверления (ПВХ, белый), набор креплений для управления	саморезы, дюбеля
утяжелитель ткани	профиль (ПВХ, белый)	
фиксатор ткани	-	
фиксатор цепочки	-	
инструкция	бумага / QR код (ссылка на видео)	
упаковка	прозрачный блистер бокс	

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
на створку окна

МОНТАЖ СО СВЕРЛЕНИЕМ
на стену потолок проем



ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ МИНИ

ФОТО КОМПЛЕКТАЦИИ СТАНДАРТ

Комплектующие для рулонных штор

Механизмы для рулонных штор

Механизм цепочечный
для рулонных мини штор

Механизм цепочечный
для рулонных штор

Механизмы для рулонных штор ДЕНЬ - НОЧЬ

Механизм цепочечный
для рулонных мини штор
День-Ночь

Механизм цепочечный
для рулонных штор
День-Ночь

Крепления на окно

Крепление на глухое окно,
универсальное



Держатель крючок для
рулонных мини штор на
створку окна

Комплектующие для рулонных штор

Фиксация ткани

Магниты

Фиксатора ткани с леской для рулонных миништор



Канал направляющий для ткани 150 см



Канал направляющий для ткани 220 см

Фиксация цепочки

Натяжитель цепи, крючок

Натяжитель цепи, круглый